



数显定时加热磁力搅拌器



产品简介

数显定时加热磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器，主要用于搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理，使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转，从而达到搅拌液体的目的。

技术参数

产品名称	数显加热磁力搅拌器	数显定时加热磁力搅拌器
定时功能	无	有
产品型号	HRC-365	HRC-365D
转速范围	0-1600rpm	0-1600rpm
搅拌容量	10-1000ml	10-1000ml



环境温度	0-60℃	0-60℃
允许环境湿度	80%	80%
工作电压	220V/50HZ	220V/50HZ
加热功率	300W	300W
工作盘尺寸	150*150mm	150*150mm
整机尺寸	270*280*60mm	270*280*60mm
重量	2.5KG	2.5KG

标准配置

数显定时加热磁力搅拌器装箱清单：主机 1 台、磁力搅拌子大小各一颗、电源线 / 支架各一支、温度传感器一支、说明书，保修卡，合格证各 1 份。。

实物展示



山西信伟慧诚科技有限公司
SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI



友情提示





我公司还提供混匀仪供用户选择！

联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室

